

Rekommendation för MR-remiss

Magnetkameraundersökning behöver göras för kartläggning av bakre ligamentstrukturer i frakturområdet. Patienter med partiella skador av bakre ligamentkomplexet kan vara med i SunBurst.

Bakre ligamentkomplexet består av:

- lig. supraspinosus,
- lig. interspinosus,
- lig. flavum,
- facettleder
- torakolumbara fascian

Patienter med totalruptur av hela bakre ligamentkomplexet;

lig. supraspinosus, lig. interspinosus, lig. flavum, facettleder och torakolumbara fascian kan inte vara med i SunBurst.

Frågeställning vid akut MR i samband med skada

Skada på bakre ligamentkomplex?

Frågeställning vid uppföljande MR 1 år efter skada

Tecken på läkning av eventuella skador i bakre ligamentkomplexet?

Diskdegeneration i skadad nivå och intilliggande nivåer?

Om radiolog har frågor kring vilka sekvenser man bör utföra kan man vända sig till SunBursts MR-konsult Hernani Vieira eller radiolog Mari Hänni, Akademiska sjukhuset.

Hernani Vieira

Röntgensjuksköterska och MR-konsult SunBurst, Akademiska sjukhuset, Uppsala

hernani.miguel.magalhaes.vieira@akademiska.se

Telefon: 0725 – 39 54 36

Mari Hänni

Radiolog och MR-konsult SunBurst, Akademiska sjukhuset, Uppsala

mari.hanni@akademiska.se